



**Einbauanleitung**  
**installation instruction**


Art.-Nr.: **095670**      **Ford Galaxy / S-Max** ab 05/2006  
item#




 Zwei Originalschrauben lösen

 Loosen two original screws




 Zwei Originalschrauben lösen


 Loosen two original screws




 Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

 Remove covering within passenger side footwell




 Konsole wie unten abgebildet positionieren  
Linkes Blech einschieben  
Beiliegende Schraube in das rechte Blech eindrehen

 Position console as shown below  
Insert left metal plate  
Mount enclosed screw into right metal plate



 Alle Bauteile wieder montieren

 To remount all component parts

Änderungen vorbehalten      Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

30.05.2006

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

Art. **095670** **Ford Galaxy / S-Max** ab 05/2006



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Démontez la couverture dans le plancher de passager



Desmante el revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Positionnez la console comme illustré ci-dessous  
Inserez la gauche tôle  
Vissez la vis jointe dans la droite tôle



Posicione la consola como mostrado abajo  
Introduza la chapa izquierda  
Fije el tornillo adjunto en la chapa derecha



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

installatie instructie  
instrukcja montażu

Art. **095670** **Ford Galaxy / S-Max** ab 05/2006



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne sruby



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne sruby



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen



Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów



Console zoals onder afgebeeld positioneren  
Linker plaat er tussen schuiven  
Bijgevoegde schroeven in de rechter plaat draaien



Uchwyt jak na obrazku umiejscowic  
Wsunac lewa blaszke  
Zalaczona srube do prawej blaszki wkrec



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac